

Cliente :

Riferimento Impianto :

Preventivo :  Riferimento Preventivo :

Ordine :  Riferimento Ordine :

**CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI**

Ascensore :  Piattaforma Elevatrice :  Idraulico :  Elettrico :  MRL :  Velocità :

Macchina/Guide: Laterale Dx:  Laterale Sx:  Posteriore:  (Indicare nella piantina)

Locale Macchine In basso  In lato  Adiacente al vano  (Indicare nella piantina)

Fermate :  Servizi :  Ingressi: 1  2 Frontali  2 Adiacenti  3  (Indicare nella piantina)

Fossa :  Corsa :  Testata :  Portata [Kg] :  Persone [N°] :

Dimensioni Interne Vano [mm] : Larghezza Vano :  Profondità Vano :  Metallico  Muratura

Dimensioni Interne Cabina [mm] : Larghezza Cabina :  Profondità Cabina :  Altezza Cabina :

Pareti Cabina Plalam  Acciaio Inox  RAL  Laminato Plastico  Colore/Materiale   
(Come da nostro Catalogo)

Finiture Cabina Plalam  Acciaio Inox  RAL  Laminato Plastico  Colore/Materiale   
(Come da nostro Catalogo)

Porte di Cabina Manuale  Soffietto  Automatica  Rivestimento: Come Cabina  Come Finiture

Pavimento Sure-step  Vinilici  Touch  Fornitura Cliente  Predisposizione

Illuminazione 2 Faretto Led: Standard 4 Faretto Led  Altro Speciale

Accessori cabina Specchio\*  Vetro\*  a 1/2 Parete  Intero  Con Rompitratte

Corrimano\*  Carterizzazione Esterno cabina\*  Verniciatura Esterno cabina\*

(\*Indicare la posizione sulla piantina)

Fotocellula Monoraggio: Compresa Fotocellula a Barriera  (Se scelta la fotocellula monoraggio è esclusa dalla fornitura)

Segnalazioni in Cabina Compresi: Display Tricolor, Luce di Emergenza, Gong, Stop (Manuale), Apertura porte (Automatica)

Combinatore Telefonico  Apparato GSM e Scheda Sim   
(Necessità di linea telefonica) (Al Posto della linea telefonica)

Porte di Piano Luce: Larghezza  Altezza  Automatica  A Battente

Finiture Porte di Piano Plalam  Acciaio Inox  RAL  EW 60  EI 120  Colore/Materiale   
(Come da nostro Catalogo)

(A Battente lo Standard è 7001 goffrato)

Esecuzione per Installazione in: Interno  Esterno

Armadio/Quadro di Manovra A muro: Standard Sul Telaio  (Dimensioni L.240xP.250xH.1500 - Sul telaio H.in funzione delle sospensioni)

Finitura Armadio Plalam  RAL  Colore/Materiale  (Come da nostro Catalogo)  
(A Muro: Plalam N1-Standard)

Segnalazione ai Piani Compreso: Segnalazione al Piano (Manuale) Display Icaro

Predisposizione Vano Impianto Elettrico locale Motore, Fossa, Vano  Differenziale protezione di linea  Linea Elettrica Alim.

Servizio: Solo Fornitura :  Fornitura e Trasporto :  Fornitura e Posa in Opera :

Note:

Data	Firma

Cliente :

Riferimento Impianto :

Preventivo :  Riferimento Preventivo :

Ordine :  Riferimento Ordine :

**CARATTERISTICHE TECNICHE VANO IN CEMENTO ARMATO**

Dimensioni **Interne** Vano [mm] :


Larghezza Vano :

Profondità Vano :

Passo staffaggio Guide [mm]:

**Per Piattaforma Elettrica e Idraulica Massimo 1350 mm**

**RILIEVI**





Lato Meccanica A:  B:  C:  D:

Lato Accessi A:  B:  C:  D:

Indicare il Senso di Apertura delle porte: Porte a Battente

Automatiche →



Piano\*

Distanza dal vano\*  
mt.

\*Piattaforma Elettrica e Ascensori MRL, se non indicato l'armadio viene posto a muro all'ultimo piano servito adiacente al vano. Piattaforma idraulica e Ascensore Idraulico viene posto al piano più basso.

Note:

Cliente :

Riferimento Impianto :

Preventivo :  Riferimento Preventivo :

Ordine :  Riferimento Ordine :

**CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI DELLA STRUTTURA METALLICA**

Tipo di Struttura : F1:  F2:  F5:  Discovery:  Elegant:  Elegant con vetro Puntuale:

Struttura per Interno:  Struttura per Esterno:  Antisismica SI:  Antisismica NO:

Dimensioni Interne Vano [mm] : Larghezza Vano :  Profondità Vano :

(Le interne vanno sempre indicate)

Dimensioni Esterne Vano [mm] : Larghezza Vano :  Profondità Vano :

Passo staffaggio Guide [mm]:  **Per Piattaforma Elettrica e Idraulica Massimo 1350 mm**

Solo Fornitura:  Fornitura e Trasporto in Cantiere:  Fornitura e Posa della Struttura:  Esclusa dalla fornitura

**CARATTERISTICHE DELLA FINITURA DELLA STRUTTURA METALLICA**

Verniciatura:  Verniciatura RAL:

Rivestimento Acciaio INOX Scotch-Brite:  Acciaio INOX a Specchio:  Altro:

Tamponamento Lamiera Semplice:  Pannello Sandwich:  Altro:


Cristallo Predisposizione Cristallo:  Cristallo Trasparente:  Altro:

Lato Meccanica A:  B:  C:  D:

Lato Accessi A:  B:  C:  D:

Lati Ancorati A:  B:  C:  D:

Note per Ancoraggi :



Edificio Nuovo:  Vecchio:  Ristrutturazione:

Murature Scale Sassi:  Calcestruzzo:  Laterizio:

Tetto Interno:  Esterno:  Esterno (canale):

Fianchi Porta:  Portali:  Ante di Piano:

Passerella di Piano:  Pensilina Std.:  Pensilina Spec.:

Lato scolo Tetto A1:  A2:  B2:  B3:  C3:  C4:  D4:  D1:

Caratterizzazione interna montanti struttura  Ventola di aspirazione vano

Note :